

## PICADEIRAS DE SOLDA

Usadas para remoção de escórias, borras e impurezas provenientes dos processos de soldagem.

### Picadeira com Mola

- Mola para reduzir vibrações.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012223912	Picadeira com mola

Embalagem master com 25 unidades.



### Picadeira sem Mola

- Empunhadura emborrachada.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012224012	Picadeira sem mola

Embalagem master com 25 unidades.



## POSICIONADORES MAGNÉTICOS

- Adere a qualquer objeto de metal ferroso.
- Ângulos de 45°, 90° e 135°.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012140312	12kg
012123012	22kg
012129412	33kg

Embalagem master com 25 unidades.



## ESCOVAS DE AÇO MANUAIS

Linha completa de escovas de aço para serviços de solda, remoção de ferrugem, tintas e limpeza em geral.

### Corpo Madeira Aço Carbono



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012224312	Corpo madeira 3 carreiras
012332112	Corpo madeira 4 carreiras
012540112	Corpo madeira 4 carreiras com raspador
012257512	Corpo madeira sem cabo 6 carreiras

Embalagem com 12 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.

### Corpo Plástico Aço Carbono



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012326812	Corpo plástico 3 carreiras
012326912	Corpo plástico 4 carreiras
012597012	Corpo plástico 4 carreiras com raspador

Embalagem com 12 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.

## Corpo Madeira Aço Inox



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012639212	Corpo madeira aço inox 3 carreiras
012639312	Corpo madeira aço inox 4 carreiras

Embalagem com 12 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.

### CG 3175

- Cabo plástico.
- Escova ondulada e latonada.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012597112	CG 3175

Embalagem com 12 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.



## Corpo Plástico Aço Inox



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012639412	Corpo plástico aço inox 3 carreiras
012639512	Corpo plástico aço inox 4 carreiras

Embalagem com 12 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.

### CG 416

- Cabo plástico emborrachado.
- Cerdas em aço carbono.
- 4 carreiras.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012597212	CG 416


Embalagem com 12 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.



## Abrasivas | Jogo com 3 peças

- Cabo plástico.
- Medida: 7"
- Jogo com 3 peças: 1 cerdas em latão, 1 cerdas em nylon e 1 cerdas em aço.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012639612	Escovas abrasivas jogo 3 peças




## ESCOVAS DE AÇO

### TIPO PINCEL

Indicadas para uso em furadeiras, respeitando o RPM máximo.  
Utilizadas nas aplicações de remoção de rebarbas, ferrugens e pinturas de nível leve em aços, madeiras e borrachas.


### Ondulada



A - 6mm  
B - 17mm  
C - 25mm  
D - 25mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012639112	Escova pincel ondulada	4.500

### Trançada



A - 6mm  
B - 20mm  
C - 25mm  
D - 28mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012639012	Escova pincel trançada	4.500

## ESCOVAS DE AÇO

### TIPO COPO

#### Copo Ondulada

- Utilizadas na escovação de superfícies planas, removendo ferrugens e tintas.
- Fornecidas com rosca M14.
- Cerdas em aço latonado de grande resistência.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012327012	Copo ondulado 3"	12.500
012327112	Copo ondulado 4"	8.500

#### Copo Trançada

- Utilizadas na remoção pesada de incrustações de cordões de solda.
- Fornecidas com rosca M14.
- Cerdas em aço carbono de grande resistência.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012327212	Copo trançada 3"	8.500
012327312	Copo trançada 4"	6.500

## ESCOVAS DE AÇO

### CIRCULARES

Para serem instaladas em ferramentas elétricas ou pneumáticas, respeitando o RPM máximo. Utilizadas em serviços de limpeza, remoção de pintura e incrustações de solda.

#### Ondulada

- Acompanham 5 buchas de redução (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1").



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012258012	Aço latonado 6" x 1/2"	6.000
012257612	Aço latonado 6" x 3/4"	6.000
012257812	Aço latonado 6" x 1"	6.000

#### Trançada Aço Inox

- Maior poder de remoção.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012327612	Aço inox 4 1/2" x 1/2" x 7/8"	11.000
012327712	Aço inox 6" x 1/2" x 7/8"	9.000

#### Trançada Aço Carbono



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012327412	Aço carbono 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	11.000
012327512	Aço carbono 6" x 1/4" x 7/8"	9.000
012258312	Aço carbono 4 1/2" x 1/2" x 7/8"	11.000
012258212	Aço carbono 6" x 1/2" x 7/8"	9.000

#### Trançada Cônica em Aço Carbono

- Fornecidas com rosca M14.
- Ø100mm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO (rpm)
012533112	Cônica trançada	12.500